

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS



Myönnetty 24.5.2023

Voimassa 24.5.2028

Eurofins Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5§ nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun säännökset sekä eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen (555/2013) 1§ säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

Valmistaja

Blücher Metal A/S, Vildbjerg, Tanska

Tuote

BLÜCHER Waterline 275 lattiakaivo

Tuote on tarkoitettu käytettäväksi muovimattoon liitettynä

BLÜCHER Waterline 378 lattiakaivot

Tuotteet on tarkoitettu käytettäväksi siveltäviin vedeneristeisiin liitettynä (kts. kohta hyväksynnän laajuus).

Lattiakaivot koostuvat ritiläpäällysteisestä suihkukourusta ja vesilukosta Waterline 510.000.075.

Tuotteet on tehty ruostumattomasta teräksestä (AISI 304) tai haponkestävästä teräksestä (AISI 316L).

Lattiakaivot ovat vaakamallisia ja niiden liitospään nimellisulkohalkaisija DN = 75 mm. Vesilukon sulkeva syvyys on 52 mm.

Ritiläpäällysteisestä vesikourusta kaivon johtavan liitännän nimellisulkohalkaisija DN= 50 mm

Hyväksynnän laajuus

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen tuotteiden täyttävän Ympäristöministeriön asetuksen 483/2019 asettamat olennaiset tekniset vaatimukset lattiakaivoille.

Muut ehdot

Tuotteeseen liittyvät tekniset tiedot ja asennusohjeet on tarvittaessa toimitettava tuotteen mukana.

Asennuksessa noudatetaan valmistajan asennusohjeita.

Merkitseminen

Lattiakaivoihin ja korokkeisiin on pysyvästi merkittävä tämän päätöksen liitteen mukainen tyyppihyväksyntämerkki, tuotteen tunnus ja valmistusajankohta. Lisäksi on merkittävä kaivon koko DN 75 ja materiaali "AISI 304" tai "AISI 316L".

Tuotteen pakkaukseen tai mukana oleviin asiakirjoihin on merkittävä liitteen mukainen tyyppihyväksyntämerkki, tyyppihyväksyntänumero muodossa "23-001919-TH2" sekä valmistajan nimi ja tunnus.

Voimassaoloaika

Päätös tulee voimaan 24.5.2023 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 24.5.2028 saakka.

**LAADUNVALVONNAN
VARMENNUS****Laadunvarmentaja**

Danish Technological Institute (DTI), Tanska

Laadunvarmennussopimus

27.7.2004 allekirjoitettu tai sen jälkeen päivitetty laadunvarmennussopimus nro 12.

HUOMAUTUKSET

Tyyppihyväksyntäpäätös on julkinen. Niistä pidetään luetteloa, joka on saatavana Eurofins Expert Services Oy:n internetsivuilta.

Eurofins Expert Services Oy toimii eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain 18 §:n nojalla Ympäristöministeriön hyväksymänä tyyppihyväksyntälaitoksena ja FINAS:n akkreditoimana sertifiointilaitoksena (S017).

Tuotteella ollut aiemmin tyyppihyväksyntäpäätös VTT-RTH-03128-08

VOIMASSAOLON EHDOT

Jos tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, tämän päätöksen voimassaolo päättyy.

Tyyppihyväksyntäpäätös annetaan määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Eurofins Expert Services Oy edellyttää vuosittaista sisäisen laadunvalvonnan varmistamista sen varmistamiseksi, että tuotteen ominaisuudet vastaavat valmistajan ilmoittamia ominaisuuksia.

Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa Tyyppihyväksyntäpäätöksen haltija. Eurofins Expert Services Oy ei tätä Tyyppihyväksyntää myöntäessään sitoudu minkäänlaiseen korvausvastuuseen henkilö- tai muusta vahingosta, mikä Tyyppihyväksynnän mukaista tuotetta käytettäessä välittömästi tai epäsuorasti aiheutuu.

Eurofins Expert Services Oy:n tai Eurofinsin nimen käyttäminen missään muussa muodossa mainoksissa tai tämän Tyyppihyväksyntäpäätöksen osittainen jakelu on sallittu vain Eurofins Expert Services Oy:n kirjallisella luvalla.

**TYYPPIHYVÄKSYNNÄN
PERUUTTAMINEN**

Tyyppihyväksyntä peruutetaan, jos

- rakennustuote ei täytä tyyppihyväksyntäasetuksen olennaisia teknisiä vaatimuksia.
- maahantuojaa tai valmistajaa tai tämän valtuuttama edustaja ei korjaa laadunvalvonnan varmentamisessa havaittuja puutteita.
- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kieltänyt rakennustuotteen käyttämisen tai määrännyt maahantuojan tai valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan ryhtymään toimenpiteisiin tuotteen poistamiseksi markkinoilta.

HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET

Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä 9/19, voimassa 1.1.2020 alkaen

Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen olennaisista teknisistä vaatimuksista 483/2019, voimassa 1.1.2020 alkaen

Katja Vahtikari
Manager, Construction
Certification

Jyri Alkio
Arvioija
jyrialkio@eurofins.fi

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti.

LIITTEET

Tyyppihyväksyntämerkki
Oikaisuvaatimus- ja valitusohje

TIEDOKSI

Danish Technological Institute (DTI), Tanska